



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.228 /Registro Generale del 14/04/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE
N.55 DEL 12/04/2021**

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ACQUA DISTRIBUITA AGLI UTENTI DEL COMUNE DI LENTINI – APPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z97313A2E1.



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 55 DEL 12 / Aprile / 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ACQUA DISTRIBUITA AGLI UTENTI DEL COMUNE DI LENTINI – APPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z97313A2E1 –

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- tutti gli enti gestori di reti di distribuzione acqua destinata agli usi umani hanno l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 31/2001 che disciplina l'effettuazione dei controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua;

- dal punto di vista delle fonti di attingimento idrico, il Comune di Lentini può essere suddiviso in due grandi zone di approvvigionamento: a) Zone ove risulta in distribuzione l'acqua della sorgente Paradiso e dei pozzi Santa Maria e Crocifisso (quartieri Sopra-Fiera, San Paolo, Colle Roggio, Porrazzeto, Portazza e Grazia) – b) Zone ove risulta in distribuzione l'acqua dei pozzi Bottiglieri/Gangemi/Campo Pozzi (la parte residua della città non menzionata al precedente punto a));

- con riguardo al controllo interno della qualità dell'acqua distribuita alle utenze il D.Lgs 31/2001 prevede che per ogni zona di approvvigionamento venga eseguita una analisi fisico-chimico-batterologica completa per ogni anno e n. 3 ulteriori analisi trimestrali comprendenti i principali parametri microbiologici e fisici;

- Inoltre ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 28/2016 gli enti gestori dei Servizi idrici devono provvedere a controllare anche il livello di radioattività presente nelle acque destinate agli usi umani (in tal senso è pervenuta da parte dell'ASP di Siracusa la nota prot. 436/SIAN del 23/02/2021 con la quale per il Comune di Lentini sono previsti n. 2 controlli annui di radioattività per ognuno dei due acquedotti comunali);

- il Comune di Lentini non dispone di un laboratorio interno attrezzato per l'esecuzione di analisi delle acque né di personale in possesso della relativa qualifica professionale per cui necessita ricorrere a un laboratorio esterno abilitato ad effettuare le analisi sopradescritte;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che con nota prot. 7973 del 30/03/2021 il sottoscritto responsabile del S.I.I. ha richiesto a n. 3 laboratori accreditati per eseguire analisi sulle acque destinate al consumo umano di presentare un preventivo di spesa per l'effettuazione delle analisi sopra descritte;

RILEVATO che con ulteriore nota prot. 8314 del 06/04/2021 è stato chiesto ai tre laboratori interpellati di precisare il costo complessivo dei campionamenti ed analisi da effettuare in un anno sui 2 acquedotti cittadini sopra specificati in funzione del seguente calendario (per analisi routinaria

deve intendersi la determinazione dei parametri batteriologici, fisici e di quantificazione di alcuni elementi chimici quali Ammonio, Nitrati, Boro e Vanadio):

1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Chimico-fisica-batteriologica x 2	Routinaria x 2	Routinaria x 2	Routinaria x 2
Radioattività x 2		Radioattività x 2	

PRESO ATTO che sono pervenuti tutti e 3 i preventivi richiesti ai laboratori "Studi Chimico Ambientale", "Laboratorio Catara srl" e "ENVISEP srl (ex ACIM)" tutti con sede a Catania;

PRESO ATTO che il preventivo più conveniente è risultato essere quello del laboratorio denominato "Studio Chimico Ambientale" con sede in Catania, Zona Industriale VIII Strada n. 8, Partita IVA 04988740876 che ha offerto il prezzo totale di € 2.340,00 oltre IVA al 22% (€ 514,80) per un totale complessivo di spesa pari ad € 2.854,80;

EVIDENZIATO che i controlli interni sulla qualità delle acque distribuite agli utenti del Servizio idrico integrato è un obbligo di legge come anche fatto rilevare in alcune note di sollecito trasmesse dall'ASP di Lentini che effettua anch'essa, per suo conto, il periodico controllo dell'acqua immessa nelle reti idriche comunali;

OCCORRE stabilire le determinazioni a contrattare relative all'affidamento del servizio in parola che a norma dell'art. 13 della L.R. n. 30/2000 rientrano nella competenza del coordinatore di settore;

Per quanto sopra esposto **SI PROPONE** al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) **DI STABILIRE**, relativamente al servizio di campionamento ed analisi dell'acqua distribuita nelle sopradescritte due grandi macrozone idriche dell'abitato le seguenti determinazioni a contrattare:

- il contratto si propone il fine di consentire l'esecuzione dei controlli interni sull'acqua destinata al consumo umano distribuita nel Comune di Lentini ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 31/2001 e dell'art. 4 del D.Lgs 28/2016;
- Il Servizio viene affidato a laboratorio esterno abilitato per la fattispecie di cui all'art. 7 del D. Lgs 31/2001 che farà eseguire in subappalto le prove richieste dall'art. 4 del D. Lgs 28/2016;
- Per l'affidamento del servizio in parola si può ricorrere all'affidamento diretto da parte del coordinatore del 3° settore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
- il contratto relativo al servizio in parola viene stipulato nella forma della lettera commerciale;
- le clausole essenziali del contratto sono riportate nel preventivo-offerta allegato alla presente;

2) **DICHIARARE:**

- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

Firmato digitalmente
da **RIDOLFO SALVATORE**
C: IT

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.
- 2) DI AFFIDARE, sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n° 50/2016, al laboratorio Studio Chimico Ambientale srl sopra generalizzato, il servizio descritto nella superiore premessa per l'importo onnicomprensivo di € 2.854,80;
- 3) DI IMPEGNARE la somma di euro 2.854,80 al capitolo 28318, impegno come da modello allegato dal coordinatore del 5° settore, esercizio 2021;

4) DICHIARARE

- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.
- che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
- Che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.
- Che risulta rispettato il principio di rotazione degli affidamenti in quanto lo Studio Chimico Ambientale non ha mai avuto affidati servizi di campionamento ed analisi delle acque da parte del Comune di Lentini;
- Il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art. 35 del Codice).

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. Bruno Zagami)

Firmato
digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI



13/04/2021

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Page 1 of 1

Attestazione n° 217

Impegno Definitivo**Impegno:** 2021/1/217/1 del 13/04/2021**Delibera/Determina:** n° 55 del 12/04/2021**Codice CIG:** Z97313A2E1 **Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 2.854,80

Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi dell'acqua distribuita agli utenti del comune di lentini. approvazione det. a contrarre- aff. diretto del servizio ed imp. di spesa CIG: Z97313A2E1-

Castelletto disponibilità al 13/04/2021

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2021	28318	0	0904103	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato - CLORO
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.01.02.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	2.854,80	2.854,80	7.145,20

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

.....**SALVATORE SARPI**

prot.n. 230 del 13/04/2021

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 13/04/2021 14:00:48

Offerta Commerciale

Offerta N°62/2021 rev 01

del 06/04/2021

Spett. le

Comune di Lentini

Provincia di Siracusa


OGGETTO	Richiesta quotazione prot. 7973- CONTROLLI INTERNI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – RICHIESTA PREVENTIVO PER I CAMPIONAMENTI E LE ANALISI PER L'ANNO 2021
----------------	--

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	<p>A) I metodi utilizzati per le determinazioni analitiche, ove non riportate nell'apposito spazio, sono consultabili nell'allegato 05-07 "Elenco metodi di prova" che troverete in allegato.</p> <p>B) Modalità di pagamento: 30 gg data fattura fine mese</p> <p>C) I prezzi riportati si intendono esclusi di IVA 22%</p> <p>D) L'offerta si intende accettata al momento dell'arrivo dei campioni presso il nostro laboratorio.</p> <p>E) L'offerta ha validità di 12 mesi.</p> <p>F) Il campione verrà alienato dopo 30 giorni dalla fine dell'esecuzione delle analisi.</p> <p>G) I tempi di conservazione delle registrazioni sono garantite per almeno 60 mesi dopo l'emissione dei rapporti di prova.</p> <p>H) In caso di subappalto di prove a soggetti terzi, la Società Studio Chimico Ambientale s.r.l. rimarrà comunque responsabile per le analisi svolte.</p>
---	--

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**


C = IT
Firma Cliente



Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
V. Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania

P. IVA 04988740876



Offerta Commerciale


DESCRIZIONE ATTIVITA' ANALITICA/SERVIZI E PREZZI	Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta inviamo il nostro preventivo relativo ad: Controlli interni sulle acque distribuite nel Comune di Lentini: - Esecuzione di 2 analisi complete (Chimica+ microbiologica secondo il D.Lgs. 31 del 2 Febbraio 2001; D.Min. Sal. 14-06-2017) 280,00 € A CAMPIONE + IVA al 22% - Esecuzione di 8 analisi di routine (Chimica+ microbiologica secondo il D.Lgs. 31 del 2 Febbraio 2001; D.Min. Sal. 14-06-2017) 50,00 € A CAMPIONE + IVA al 22%
	Firmato digitalmente da

Firma Cliente

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca
Studio Chimico Ambientale Srl
Vill Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania
P.IVA 04988740876



Offerta Commerciale

Esecuzione di 4 analisi di controllo radiattività-prelievi serbatoio Cozzonetto e Crocifisso

Con Decreto 2 agosto 2017 (in GU n.212 del 11-09-2017) il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni finalizzate a garantire l'applicazione, uniforme e coerente sul territorio nazionale, del decreto legislativo 28/2016 che detta i requisiti per il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, al fine di tutelare la salute.

Sulla base dei Piani di monitoraggio si procede al campionamento di acqua e alla misura dei "parametri indicatori":

- Calcolo della Dose Indicativa tramite conteggio Alfa e Beta totale (PROVA IN SUB-APPALTO)
- Radon (Rn-222) (PROVA IN SUB-APPALTO)
- Trizio (H-3). (PROVA IN SUB-APPALTO)

300,00 € A CAMPIONE + IVA al 22%

Firmato digitalmente da


Firma Cliente

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
VIII Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania
P.IVA 04988740876



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni – rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali, microbiologia.

Offerta Commerciale

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
2 analisi complete x2		Routinex2	Routinex2	Routinex2
Radioattivitàx2			Radioattivitàx2	
1240,00 euro total(campionamento incluso)		160,00 euro totale(campionamento incluso)	780,00 euro totale(campionamento incluso)	160,00 euro totale(campionamento incluso)
Totale annuale 2340,00 euro (campionamento incluso)				
<u>In allegato le metodiche dei singoli analiti</u>				

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**


C = IT

Firma Cliente



Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
VIII Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania
P.IVA 04988740876



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni - rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali, microbiologia.

Offerta Commerciale

Altre informazioni

- Il laboratorio conforme alla norma ISO 9001 per il servizio "Erogazione di Servizi di Analisi Chimiche ed Ambientali" ed è certificato da Rina con 29824/13/S (informazioni disponibili su richiesta)
- E' in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale 14 maggio 1996 allegato 5 (requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto), ed è iscritto nella LISTA 1 che contiene i laboratori che hanno superato positivamente i programmi di qualificazione svolti in collaborazione con l'INAIL e le Regioni e Province autonome, relativamente alle determinazioni in FTIR, MOCF, SEM e MOLP
- Il laboratorio partecipa costantemente a vari circuiti interlaboratorio- la documentazione verrà fornita dietro specifica richiesta.
- E' operante secondo le norme UNI EN ISO/IEC 17025. Il laboratorio è accreditato da Accredia con numero 1567. L'accREDITamento Accredia comporta il riconoscimento della competenza tecnica del laboratorio, relativamente alle prove accreditate e, la conformità del suo sistema di gestione alla norma UNI EN ISO/IEC 17025. Tale accREDITamento non comporta la certificazione dei prodotti analizzati e la responsabilità da parte di ACCREDIA sui risultati emessi dal laboratorio.
- Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento non devono essere utilizzati dai clienti del Laboratorio, nè possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto o essere riportati su un prodotto. E' ammesso allegare la copia del rapporto di prova.

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**


C = IT

Firma Cliente

Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
VIII Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania

P. IVA 04988740876



Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti di lavoro- terreni – rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali, microbiologia.

Offerta Commerciale

Si prega di inviare tale offerta firmata, in ogni pagina, per accettazione **via fax o e-mail**.

L'accettazione dell'offerta implica l'adesione alle "Condizioni generali di Contratto" inviate all'inizio del rapporto lavorativo.

Nel caso di offerte indirizzate a Comuni od Enti Pubblici è necessaria la presentazione, unitamente alla presente, della delibera di spesa. In attesa di un Vs. riscontro, Vi porgiamo i più cordiali saluti.

**Timbro e firma del cliente
Per accettazione offerta**

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firma Cliente

Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
Vill. Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania
P.IVA 04988740876



Offerta Commerciale

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PREMESSA

I servizi forniti dal Laboratorio sono regolati dalle condizioni generali qui di seguito esposte in dettaglio.

L'utente riconosce tali condizioni generali di contratto come le uniche vincolanti per tutti i rapporti collegati al Servizio fornito dal Laboratorio.

Su Vs richiesta, e ove applicabile compatibilmente con la matrice da sottoporre a prova e se questa non è stata del tutto utilizzata, si rende disponibile a conservare un'aliquota dei campioni/oggetti sottoposti a prova una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare. Mentre i campioni che superano i limiti previsti dalle normative vigenti verranno conservati a temperatura appropriata per non più di un mese i dalla data di emissione del RdP; salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con il Responsabile del Laboratorio o suo delegato.

Qualora il campione/oggetto sottoposto a prova sia stato prelevato dal Cliente, le responsabilità sul campionamento/prelievo, le condizioni di trasporto, il tipo di imballaggio sono a carico del Cliente stesso.

Qualora il campionamento/prelievo venga eseguito da personale esterno, questo deve garantire che sia eseguito secondo le normative tecniche in vigore.

2 DEFINIZIONI

Nel presente documento vengono adottate le seguenti definizioni:

- Per **laboratorio o fornitore** si intende STUDIO CHIMICO AMBIENTALE s.r.l., con sede in VIII Strada n°8 - Zona Industriale di Catania - 95121 (CT) P.IVA 04988740876

- Per **cliente** si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al fornitore l'effettuazione delle prestazioni indicate in premessa.

- Per **campione** si intende il materiale da analizzare che il cliente consegna al laboratorio o che viene prelevato da un operatore interno del laboratorio su commissione del cliente

- Per **offerta** si intende il documento che descrive il servizio dal punto di vista sia tecnico che commerciale (tipologia/costi analisi)

-Per **richiesta analitica** si intende un modulo sul quale vengono riportate i dati necessari alla classificazione del campione, le analisi da effettuare e il numero di offerta relativa alle determinazioni richieste.

3. VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta verrà anticipata telematicamente al cliente che dovrà apporre la firma per accettazione e rispedire al laboratorio. Ai fini contrattuali si considerano valide le offerte pervenute al laboratorio in formato cartaceo e elettronico (che verranno scansionate e conservate negli archivi del laboratorio). Inoltre l'offerta si intende accettata al momento dell'arrivo dei campioni presso il nostro laboratorio, anche in assenza dell'offerta firmata.

4. MODALITA' DI INCARICO E ACCETTAZIONE

Una volta accettata l'offerta il cliente invierà i campioni al laboratorio (accompagnati o dall'originale dell'offerta firmata o da una richiesta analitica dettagliata).

5. MODALITA' DI CONSEGNA DEI CAMPIONI

Il campione una volta pervenuto in laboratorio viene controllato, e nel caso in cui vengano recapitati dei campioni non analizzabili (che hanno subito rotture durante il trasporto o malamente conservati) viene informato il cliente via mail o fax. Il laboratorio infatti non è responsabile di eventuali danni recati al campione da terzi (es. corrieri).

Se il campione consegnato dal cliente risulta invece quantitativamente insufficiente il laboratorio si impegna ad informare il cliente che dovrà rispedire un'adeguata quantità. In quest'ultimo caso il termine di consegna dei risultati sarà conteggiato dalla data di accettazione della nuova aliquota di campione

Se il campione presenta invece delle alterazioni che potrebbero influire sui risultati analitici (es. temperatura/contenitori inadeguati) il laboratorio informerà il cliente all'atto dell'accettazione.

Se il cliente esprime formalmente la volontà alla prosecuzione dell'analisi, nel rapporto di prova verrà indicato il motivo della non idoneità del campione e i parametri il cui risultato può essere influenzato dalla problematica.

Firma Cliente

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firma del Responsabile Amministrativo

Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl

VIII Strada n. 8 Zona Industriale

95121 Catania

P.IVA 04988740876

Offerta Commerciale

6. ESECUZIONE DELLE ANALISI

Il laboratorio eseguirà le analisi secondo quanto riportato nella relativa offerta o nel modulo di richiesta analitica. Nel caso in cui nell'offerta non siano specificate le metodiche il laboratorio si riserva di utilizzare quelle che ritiene più appropriate per il corretto svolgimento delle analisi.

7. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

Il laboratorio, in base alla natura del prodotto, garantisce la corretta conservazione del campione da sottoporre a prova.

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Il Laboratorio si rende disponibile a consentire al Cliente, o ad un suo rappresentante, a titolo di sorveglianza, l'accesso ai locali destinati alle prove durante l'effettuazione delle prove stesse. Il cliente è tenuto ad osservare le norme di buona prassi di laboratorio, evitando di colloquiare con i tecnici di laboratorio, ed attenendosi ad osservare quanto di propria competenza.

Qualora di Vs. interesse, vogliate indirizzare tale richiesta al rappresentante legale che provvederà ad approvarla e a destinare il personale interno che Vi assisterà durante la visita.

9. VARIAZIONE O ANNULLAMENTO ANALISI

Il cliente ha facoltà di richiedere la variazione o l'annullamento delle analisi, tale comunicazione dovrà pervenire al laboratorio via mail o fax entro e non oltre 12 ore dalla consegna del campione.

10. EMISSIONE DEI RISULTATI

I rapporti di prova relativi alle analisi effettuate verranno redatti su carta intestata e firmati da personale tecnico competente. La consegna di tale documentazione, salvo complicazioni, è dipendente alla tipologia di attività a cui la presente offerta si riferisce.

Il tempo di risposta non è tuttavia vincolante per il Laboratorio. I Rapporti di Prova e tutti i dati, le registrazioni e i documenti collegati oggetto della presente offerta saranno conservati in Azienda in aree appositamente predisposte per la durata di almeno 60 mesi in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività. Nel caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare sul Rapporto di Prova, l'identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto. Il laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dal Laboratorio e/o dai relativi enti di normazione/legislativi. Il laboratorio ha deciso di utilizzare la regola decisionale basata sulla semplice accettazione, o rischio condiviso (JCGM 106 §8.2.1) e quindi di attribuire la dichiarazione di conformità solo nel caso in cui il valore risultante sia al di sotto del limite di legge. A tale regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8 §5.2). Se il cliente vuole che si utilizzi una regola decisionale differente questa deve essere definita con il laboratorio.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO, MORA, SPESE RECUPERO CREDITI, ACCONTI

Il servizio fornito dal laboratorio deve essere pagato interamente entro e non oltre i termini pattuiti nella relativa offerta. Nel caso di pagamenti insoluti o in caso di ritardo correranno sempre gli interessi moratori nella misura massima di legge oltre a euro 104,00 quali spese per l'istruzione della pratica per il recupero dei crediti. Il laboratorio si riserva di prevedere e quantificare pagamenti a titolo di acconto da effettuarsi da parte del cliente.

12. DECORRENZA RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data indicata al momento della firma e ha validità di 12 mesi. Il laboratorio si impegna a comunicare al cliente eventuali variazioni sui costi pattuiti emettendo una nuova offerta commerciale.

13. CLAUSOLA "SOLVE ET RIPETE"


Tutti i pagamenti ed in genere gli adempimenti previsti a carico del Cliente nell'offerta dovranno essere effettuati, ogni eccezione rimossa e rinunziata essendo pattuita la clausola "solve et ripete" (art. 1462 c.c.). In caso di inadempimento del cliente il fornitore ha facoltà di cessare ogni prestazione, di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo del corrispettivo indicato in offerta e di mettere in atto tutti i mezzi tecnici a propria disposizione per il recupero del credito. Per le eventuali controversie è competente il Foro di Catania.

Firma Cliente

Firmato digitalmente da
BRUNO ZAGAMI
C = IT

Firma del Responsabile Amministrativo
Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl
Vill Strada n. 8 Zona Industriale
95121 Catania
P.IVA 04988740876



Offerta Commerciale

14. RECLAMI DA PARTE DEL CLIENTE

Se il Cliente non è soddisfatto del servizio offerto da Studio Chimico Ambientale s.r.l., può inoltrare reclamo al Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità del Laboratorio entro 15 giorni dalla ricezione di un prodotto o servizio ritenuto insoddisfacente. Il Laboratorio mette a disposizione del Cliente un apposito modulo, che può essere richiesto al personale addetto o scaricato dal sito internet studiochimicoambientale.it > sezione Downloads>Documenti scaricabili. Il Laboratorio è tenuto a rispondere al Cliente entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Qualora la particolare complessità del reclamo richieda tempi più lunghi per la definizione, nei termini sopra indicati, ne verrà data comunicazione motivata all'interessato.

15. RISERVATEZZA

Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende pubblicamente disponibili, o quando concordato tra il laboratorio e il cliente (per esempio allo scopo di rispondere ai reclami, pubblicazioni scientifiche...), tutte le altre informazioni sono considerate dal laboratorio di proprietà del cliente e quindi sono trattate come riservate.

16. PRIVACY

Il personale del laboratorio è obbligato alla riservatezza su tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza riguardo all'incarico.

Il Cliente autorizza lo Studio Chimico Ambientale srl al trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679, GDPR): Titolare del trattamento è il laboratorio Studio Chimico ambientale srl, VIII Strada n°8 Zona Industriale - 95121 Catania. La raccolta e la gestione dei dati è effettuata per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti contrattuali con i Clienti e fornitori. Il trattamento è manuale o informatizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. Il trattamento dei dati è esclusivamente gestito dal personale dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Ogni comunicazione o diffusione avverrà solo su esplicito consenso del Cliente. L'interessato ha il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento e della logica applicata; l'identificazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettifica o l'aggiornamento dei dati, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima.

Catania, _____

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firma Cliente

Firma del Responsabile Amministrativo


Sig. Francesca Ricca

Studio Chimico Ambientale Srl

VIII Strada n. 8 Zona Industriale

95121 Catania

P.IVA 04988740876



Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it

dal 14 APR 2021

al 29 APR 2021

col N. 531

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 14 APR 2021 al

29 APR 2021 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____
IL Segretario Generale